

*GECEM*

**SENSORS AND  
ACCESSORIES**  
SENSÖRLER VE  
AKSESUARLAR

# SENSOR


## SENSORS AND ACCESSORIES SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

### 360° Motion Sensor 360° Hareket



#### Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



#### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Body / Gövde                     | ABS                 |
| IP Rating / IP Sınıfı            | IP20                |
| IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı | -                   |
| Fire Protection / Alev Koruması  | -                   |
| Cable Gland / Kablo Rakor        | -                   |
| Cable / Kablo                    | -                   |
| RAL Code / Ral Kodu              | 9016                |
| Mounting Type / Montaj Tipi      | Surface / Sıva Üstü |

#### Optical Specifications / Optik Özellikler

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Light Source / Işık Kaynağı               | -    |
| Reflector / Reflektör                     | -    |
| Lens / Lens                               | -    |
| Diffuser / Difüzör                        | -    |
| CRI                                       | -    |
| Colour Temp. / Renk Sıcaklığı             | -    |
| Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk | -    |
| Beam Angle / Işık Açısı                   | 360° |

#### Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Input Voltage / Giriş Gerilimi      | 220-240Vac |
| Frequency / Frekans                 | 50-60Hz    |
| Class / Sınıf                       | I          |
| System Lifetime / Sistem Ömrü       | -          |
| Power Factor / Güç Faktörü          | -          |
| Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı | -          |
| Standards / Standartlar             | -          |

#### Options / Opsiyonlar

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| DALI                                      | - |
| 1-10V                                     | - |
| Step DIM                                  | - |
| 2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit    | - |
| 3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit    | - |
| Electrical Protection / Elektriksel Sınıf | - |
| Microwave Sensor / Radar Sensör           | - |

| Product Code<br>Ürün Kodu | Product Name / Power<br>Ürün İsmi / Güç<br>(W) | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |   |    | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                | a                                              | b | h  |                           |                               |
| GCP 0100SS SB00           | Surface Mounted Sensor / S/Ü SENSÖR            | 80                                             | - | 41 | -                         | 1                             |

# SENSOR


## SENSORS AND ACCESSORIES SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

### Presence Sensor Varlık Sensörü



#### Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



#### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Body / Gövde</b>                     | ABS                 |
| <b>IP Rating / IP Sınıfı</b>            | IP20                |
| <b>IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı</b> | -                   |
| <b>Fire Protection / Alev Koruması</b>  | -                   |
| <b>Cable Gland / Kablo Rakor</b>        | -                   |
| <b>Cable / Kablo</b>                    | -                   |
| <b>RAL Code / Ral Kodu</b>              | 9016                |
| <b>Mounting Type / Montaj Tipi</b>      | Surface / Sıva Üstü |

#### Optical Specifications / Optik Özellikler

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>Light Source / Işık Kaynağı</b>               | -           |
| <b>Reflector / Reflektör</b>                     | -           |
| <b>Lens / Lens</b>                               | -           |
| <b>Diffuser / Difüzör</b>                        | -           |
| <b>CRI</b>                                       | -           |
| <b>Colour Temp. / Renk Sıcaklığı</b>             | -           |
| <b>Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk</b> | -           |
| <b>Beam Angle / Işık Açısı</b>                   | 360° - 180° |

#### Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Input Voltage / Giriş Gerilimi</b>      | 220-240Vac |
| <b>Frequency / Frekans</b>                 | 50-60Hz    |
| <b>Class / Sınıf</b>                       | I          |
| <b>System Lifetime / Sistem Ömrü</b>       | -          |
| <b>Power Factor / Güç Faktörü</b>          | -          |
| <b>Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı</b> | -          |
| <b>Standards / Standartlar</b>             | -          |

#### Options / Opsiyonlar

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| <b>DALI</b>                                      | - |
| <b>1-10V</b>                                     | - |
| <b>Step DIM</b>                                  | - |
| <b>2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>Electrical Protection / Elektriksel Sınıf</b> | - |
| <b>Microwave Sensor / Radar Sensör</b>           | - |

| Product Code<br>Ürün Kodu | Product Name / Power<br>Ürün İsmi / Güç<br>(W) | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |   |      | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|------|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                | a                                              | b | h    |                           |                               |
| GCP 0200SS SB00           | Presence Sensor / Varlık Sensörü 360° - 180°   | 102,5                                          | - | 58,3 | -                         | 1                             |

# SENSOR


## SENSORS AND ACCESSORIES SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

### Radar Sensor 360° Radar Sensör 360°



#### Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



#### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Body / Gövde</b>                     | ABS                 |
| <b>IP Rating / IP Sınıfı</b>            | IP20                |
| <b>IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı</b> | -                   |
| <b>Fire Protection / Alev Koruması</b>  | -                   |
| <b>Cable Gland / Kablo Rakor</b>        | -                   |
| <b>Cable / Kablo</b>                    | -                   |
| <b>RAL Code / Ral Kodu</b>              | 9016                |
| <b>Mounting Type / Montaj Tipi</b>      | Surface / Sıva Üstü |

#### Optical Specifications / Optik Özellikler

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>Light Source / Işık Kaynağı</b>               | -    |
| <b>Reflector / Reflektör</b>                     | -    |
| <b>Lens / Lens</b>                               | -    |
| <b>Diffuser / Difüzör</b>                        | -    |
| <b>CRI</b>                                       | -    |
| <b>Colour Temp. / Renk Sıcaklığı</b>             | -    |
| <b>Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk</b> | -    |
| <b>Beam Angle / Işık Açısı</b>                   | 360° |

#### Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Input Voltage / Giriş Gerilimi</b>      | 220-240Vac |
| <b>Frequency / Frekans</b>                 | 50-60Hz    |
| <b>Class / Sınıf</b>                       | I          |
| <b>System Lifetime / Sistem Ömrü</b>       | -          |
| <b>Power Factor / Güç Faktörü</b>          | -          |
| <b>Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı</b> | -          |
| <b>Standards / Standartlar</b>             | -          |

#### Options / Opsiyonlar

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| <b>DALI</b>                                      | - |
| <b>1-10V</b>                                     | - |
| <b>Step DIM</b>                                  | - |
| <b>2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>Electrical Protection / Elektriksel Sınıf</b> | - |
| <b>Microwave Sensor / Radar Sensör</b>           | - |

| Product Code<br>Ürün Kodu | Product Name / Power<br>Ürün İsmi / Güç<br>(W) | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |    |    | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                | a                                              | b  | h  |                           |                               |
| GCP 0300SS SB00           | Radar Sensor / Radar Sensör                    | 47                                             | 93 | 44 | -                         | 1                             |

# SENSOR


## SENSORS AND ACCESSORIES SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

### Recessed PIR Sensor Sıva Altı Tavan Sensör



#### Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



alıcı tavan  
gypsum

#### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Body / Gövde                     | ABS                  |
| IP Rating / IP Sınıfı            | IP20                 |
| IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı | -                    |
| Fire Protection / Alev Koruması  | -                    |
| Cable Gland / Kablo Rakor        | -                    |
| Cable / Kablo                    | -                    |
| RAL Code / Ral Kodu              | 9016                 |
| Mounting Type / Montaj Tipi      | Recessed / Sıva Altı |

#### Optical Specifications / Optik Özellikler

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Light Source / Işık Kaynağı               | -           |
| Reflector / Reflektör                     | -           |
| Lens / Lens                               | -           |
| Diffuser / Difüzör                        | -           |
| CRI                                       | -           |
| Colour Temp. / Renk Sıcaklığı             | -           |
| Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk | -           |
| Beam Angle / Işık Açısı                   | 180° - 360° |

#### Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Input Voltage / Giriş Gerilimi      | 220-240Vac |
| Frequency / Frekans                 | 50-60Hz    |
| Class / Sınıf                       | I          |
| System Lifetime / Sistem Ömrü       | -          |
| Power Factor / Güç Faktörü          | -          |
| Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı | -          |
| Standards / Standartlar             | -          |

#### Options / Opsiyonlar

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| DALI                                      | - |
| 1-10V                                     | - |
| Step DIM                                  | - |
| 2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit    | - |
| 3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit    | - |
| Electrical Protection / Elektriksel Sınıf | - |
| Microwave Sensor / Radar Sensör           | - |

| Product Code<br>Ürün Kodu | Product Name / Power<br>Ürün İsmi / Güç<br>(W)   | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |   |      | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|------|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                  | a                                              | b | h    |                           |                               |
| GBP 0400SS AB00           | Recessed Ceiling Sensor / Sıva Altı Tavan Sensör | 76                                             | - | 75,6 | -                         | 1                             |

# SENSOR


## SENSORS AND ACCESSORIES SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

### Recessed Radar Sensor 360° Sıva Altı Radar Sensör 360°



#### Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



#### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Body / Gövde</b>                     | Plastic / Plastik    |
| <b>IP Rating / IP Sınıfı</b>            | IP20                 |
| <b>IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı</b> | -                    |
| <b>Fire Protection / Alev Koruması</b>  | -                    |
| <b>Cable Gland / Kablo Rakor</b>        | -                    |
| <b>Cable / Kablo</b>                    | -                    |
| <b>RAL Code / Ral Kodu</b>              | 9016                 |
| <b>Mounting Type / Montaj Tipi</b>      | Recessed / Sıva Altı |

#### Optical Specifications / Optik Özellikler

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>Light Source / Işık Kaynağı</b>               | -    |
| <b>Reflector / Reflektör</b>                     | -    |
| <b>Lens / Lens</b>                               | -    |
| <b>Diffuser / Difüzör</b>                        | -    |
| <b>CRI</b>                                       | -    |
| <b>Colour Temp. / Renk Sıcaklığı</b>             | -    |
| <b>Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk</b> | -    |
| <b>Beam Angle / Işık Açısı</b>                   | 360° |

#### Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Input Voltage / Giriş Gerilimi</b>      | 220-240Vac |
| <b>Frequency / Frekans</b>                 | 50-60Hz    |
| <b>Class / Sınıf</b>                       | I          |
| <b>System Lifetime / Sistem Ömrü</b>       | -          |
| <b>Power Factor / Güç Faktörü</b>          | -          |
| <b>Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı</b> | -          |
| <b>Standards / Standartlar</b>             | -          |

#### Options / Opsiyonlar

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| <b>DALI</b>                                      | - |
| <b>1-10V</b>                                     | - |
| <b>Step DIM</b>                                  | - |
| <b>2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>Electrical Protection / Elektriksel Sınıf</b> | - |
| <b>Microwave Sensor / Radar Sensör</b>           | - |

| Product Code<br>Ürün Kodu | Product Name / Power<br>Ürün İsmi / Güç<br>(W) | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |   |      | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|------|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                | a                                              | b | h    |                           |                               |
| GBP 0500SS AB00           | Recessed Radar Sensor / Sıva Altı Radar Sensör | 76                                             | - | 74,4 | -                         | 1                             |

# SENSOR


## SENSORS AND ACCESSORIES SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

### Surface Radar Sensor 360° Sıva Üstü Radar Sensör 360°



#### Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



#### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Body / Gövde</b>                     | ABS                 |
| <b>IP Rating / IP Sınıfı</b>            | IP20                |
| <b>IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı</b> | -                   |
| <b>Fire Protection / Alev Koruması</b>  | -                   |
| <b>Cable Gland / Kablo Rakor</b>        | -                   |
| <b>Cable / Kablo</b>                    | -                   |
| <b>RAL Code / Ral Kodu</b>              | 9016                |
| <b>Mounting Type / Montaj Tipi</b>      | Surface / Sıva Üstü |

#### Optical Specifications / Optik Özellikler

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>Light Source / Işık Kaynağı</b>               | -    |
| <b>Reflector / Reflektör</b>                     | -    |
| <b>Lens / Lens</b>                               | -    |
| <b>Diffuser / Difüzör</b>                        | -    |
| <b>CRI</b>                                       | -    |
| <b>Colour Temp. / Renk Sıcaklığı</b>             | -    |
| <b>Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk</b> | -    |
| <b>Beam Angle / Işık Açısı</b>                   | 360° |

#### Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Input Voltage / Giriş Gerilimi</b>      | 220-240Vac |
| <b>Frequency / Frekans</b>                 | 50-60Hz    |
| <b>Class / Sınıf</b>                       | I          |
| <b>System Lifetime / Sistem Ömrü</b>       | -          |
| <b>Power Factor / Güç Faktörü</b>          | -          |
| <b>Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı</b> | -          |
| <b>Standards / Standartlar</b>             | -          |

#### Options / Opsiyonlar


|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| <b>DALI</b>                                      | - |
| <b>1-10V</b>                                     | - |
| <b>Step DIM</b>                                  | - |
| <b>2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>Electrical Protection / Elektriksel Sınıf</b> | - |
| <b>Microwave Sensor / Radar Sensör</b>           | - |

| Product Code<br>Ürün Kodu | Product Name / Power<br>Ürün İsmi / Güç<br>(W)        | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |   |    | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                       | a                                              | b | h  |                           |                               |
| GCP 0600SS SB00           | Surface Mounted Radar Sensor / Sıva Üstü Radar Sensör | 114                                            | - | 22 | -                         | 1                             |

# SENSOR


**SENSORS AND ACCESSORIES**  
SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

**Mini Motion Sensor 360°**  
Mini Hareket Sensörü 360°



## Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



surface m.  
sıva üstü

## Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Body / Gövde</b>                     | Plastic / Plastik   |
| <b>IP Rating / IP Sınıfı</b>            | IP20                |
| <b>IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı</b> | -                   |
| <b>Fire Protection / Alev Koruması</b>  | -                   |
| <b>Cable Gland / Kablo Rakor</b>        | -                   |
| <b>Cable / Kablo</b>                    | -                   |
| <b>RAL Code / Ral Kodu</b>              | 9016                |
| <b>Mounting Type / Montaj Tipi</b>      | Surface / Sıva Üstü |

## Optical Specifications / Optik Özellikler

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>Light Source / Işık Kaynağı</b>               | -    |
| <b>Reflector / Reflektör</b>                     | -    |
| <b>Lens / Lens</b>                               | -    |
| <b>Diffuser / Difüzör</b>                        | -    |
| <b>CRI</b>                                       | -    |
| <b>Colour Temp. / Renk Sıcaklığı</b>             | -    |
| <b>Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk</b> | -    |
| <b>Beam Angle / Işık Açısı</b>                   | 360° |

## Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Input Voltage / Giriş Gerilimi</b>      | 220-240Vac |
| <b>Frenquency / Frekans</b>                | 50-60Hz    |
| <b>Class / Sınıf</b>                       | I          |
| <b>System Lifetime / Sistem Ömrü</b>       | -          |
| <b>Power Factor / Güç Faktörü</b>          | -          |
| <b>Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı</b> | -          |
| <b>Standards / Standartlar</b>             | -          |

## Options / Opsiyonlar

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| <b>DALI</b>                                      | - |
| <b>1-10V</b>                                     | - |
| <b>Step DIM</b>                                  | - |
| <b>2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>Electrical Protection / Elektriksel Sınıf</b> | - |
| <b>Microwave Sensor / Radar Sensör</b>           | - |

| Product Code<br>Ürün Kodu | Product Name / Power<br>Ürün İsmi / Güç<br>(W) | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |      |      | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                | a                                              | b    | h    |                           |                               |
| GCP 0700SS SB00           | Mini Motion Sensor / Mini Hareket Sensörü      | 36,83                                          | 55,4 | 25,5 | -                         | 1                             |

# SENSOR


**SENSORS AND ACCESSORIES**  
SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

**Highbay Sensor**  
Yüksek Tavan Sensörü



## Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



## Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Body / Gövde</b>                     | ABS                 |
| <b>IP Rating / IP Sınıfı</b>            | IP20                |
| <b>IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı</b> | -                   |
| <b>Fire Protection / Alev Koruması</b>  | -                   |
| <b>Cable Gland / Kablo Rakor</b>        | -                   |
| <b>Cable / Kablo</b>                    | -                   |
| <b>RAL Code / Ral Kodu</b>              | 9016                |
| <b>Mounting Type / Montaj Tipi</b>      | Surface / Sıva Üstü |

## Optical Specifications / Optik Özellikler

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>Light Source / Işık Kaynağı</b>               | -    |
| <b>Reflector / Reflektör</b>                     | -    |
| <b>Lens / Lens</b>                               | -    |
| <b>Diffuser / Difüzör</b>                        | -    |
| <b>CRI</b>                                       | -    |
| <b>Colour Temp. / Renk Sıcaklığı</b>             | -    |
| <b>Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk</b> | -    |
| <b>Beam Angle / Işık Açısı</b>                   | 360° |

## Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Input Voltage / Giriş Gerilimi</b>      | 220-240Vac |
| <b>Frequency / Frekans</b>                 | 50-60Hz    |
| <b>Class / Sınıf</b>                       | I          |
| <b>System Lifetime / Sistem Ömrü</b>       | -          |
| <b>Power Factor / Güç Faktörü</b>          | -          |
| <b>Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı</b> | -          |
| <b>Standards / Standartlar</b>             | -          |

## Options / Opsiyonlar

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| <b>DALI</b>                                      | - |
| <b>1-10V</b>                                     | - |
| <b>Step DIM</b>                                  | - |
| <b>2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>Electrical Protection / Elektriksel Sınıf</b> | - |
| <b>Microwave Sensor / Radar Sensör</b>           | - |

| Product Code<br>Ürün Kodu | Product Name / Power<br>Ürün İsmi / Güç<br>(W) | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |    |      | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|------|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                | a                                              | b  | h    |                           |                               |
| GCP 0800SS SB00           | High Ceiling Sensor / Yüksek Tavan Sensörü     | 74                                             | 74 | 32,5 | -                         | 1                             |

# SENSOR


## SENSORS AND ACCESSORIES SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

### 180 Motion Sensor 180 Hareket Sensörü



#### Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



#### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Body / Gövde</b>                     | ABS                 |
| <b>IP Rating / IP Sınıfı</b>            | IP20                |
| <b>IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı</b> | -                   |
| <b>Fire Protection / Alev Koruması</b>  | -                   |
| <b>Cable Gland / Kablo Rakor</b>        | -                   |
| <b>Cable / Kablo</b>                    | -                   |
| <b>RAL Code / Ral Kodu</b>              | 9016                |
| <b>Mounting Type / Montaj Tipi</b>      | Surface / Sıva Üstü |

#### Optical Specifications / Optik Özellikler

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>Light Source / Işık Kaynağı</b>               | -    |
| <b>Reflector / Reflektör</b>                     | -    |
| <b>Lens / Lens</b>                               | -    |
| <b>Diffuser / Difüzör</b>                        | -    |
| <b>CRI</b>                                       | -    |
| <b>Colour Temp. / Renk Sıcaklığı</b>             | -    |
| <b>Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk</b> | -    |
| <b>Beam Angle / Işık Açısı</b>                   | 180° |

#### Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Input Voltage / Giriş Gerilimi</b>      | 220-240Vac |
| <b>Frequency / Frekans</b>                 | 50-60Hz    |
| <b>Class / Sınıf</b>                       | I          |
| <b>System Lifetime / Sistem Ömrü</b>       | -          |
| <b>Power Factor / Güç Faktörü</b>          | -          |
| <b>Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı</b> | -          |
| <b>Standards / Standartlar</b>             | -          |

#### Options / Opsiyonlar

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| <b>DALI</b>                                      | - |
| <b>1-10V</b>                                     | - |
| <b>Step DIM</b>                                  | - |
| <b>2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>Electrical Protection / Elektriksel Sınıf</b> | - |
| <b>Microwave Sensor / Radar Sensör</b>           | - |



surface m.  
sıva üstü

| Product Code<br>Ürün Kodu | Product Name / Power<br>Ürün İsmi / Güç<br>(W) | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |     |     | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                | a                                              | b   | h   |                           |                               |
| GCP 0900SS SB00           | 180 Motion Sensor / 180 Hareket Sensörü        | 66                                             | 120 | 135 | -                         | 1                             |

# SENSOR


**SENSORS AND ACCESSORIES**  
SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

**Fotocell**  
Fotosel



## Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- ABS body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- ABS gövde
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



## Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Body / Gövde</b>                     | ABS                 |
| <b>IP Rating / IP Sınıfı</b>            | IP40                |
| <b>IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı</b> | -                   |
| <b>Fire Protection / Alev Koruması</b>  | -                   |
| <b>Cable Gland / Kablo Rakor</b>        | -                   |
| <b>Cable / Kablo</b>                    | -                   |
| <b>RAL Code / Ral Kodu</b>              | 9016                |
| <b>Mounting Type / Montaj Tipi</b>      | Surface / Sıva Üstü |

## Optical Specifications / Optik Özellikler

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| <b>Light Source / Işık Kaynağı</b>               | - |
| <b>Reflector / Reflektör</b>                     | - |
| <b>Lens / Lens</b>                               | - |
| <b>Diffuser / Difüzör</b>                        | - |
| <b>CRI</b>                                       | - |
| <b>Colour Temp. / Renk Sıcaklığı</b>             | - |
| <b>Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk</b> | - |
| <b>Beam Angle / Işık Açısı</b>                   | - |

## Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Input Voltage / Giriş Gerilimi</b>      | 220-240Vac |
| <b>Frequency / Frekans</b>                 | 50-60Hz    |
| <b>Class / Sınıf</b>                       | I          |
| <b>System Lifetime / Sistem Ömrü</b>       | -          |
| <b>Power Factor / Güç Faktörü</b>          | -          |
| <b>Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı</b> | -          |
| <b>Standards / Standartlar</b>             | -          |

## Options / Opsiyonlar


|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| <b>DALI</b>                                      | - |
| <b>1-10V</b>                                     | - |
| <b>Step DIM</b>                                  | - |
| <b>2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit</b>    | - |
| <b>Electrical Protection / Elektriksel Sınıf</b> | - |
| <b>Microwave Sensor / Radar Sensör</b>           | - |

| Product Code<br>Ürün Kodu | Product Name / Power<br>Ürün İsmi / Güç<br>(W) | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |   |    | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                | a                                              | b | h  |                           |                               |
| GCP 1000SS SB00           | Photocell / Fotosel                            | 63                                             | - | 77 | 1                         | 1                             |

# FRAM

## SENSORS AND ACCESSORIES SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

### Surface Mounted Only Frame Sıva Üstü Çerçeveler




#### Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- DKP sheet steel luminaire body
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür gövdesi
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

#### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Body / Gövde</b>                     | DKP Steel / DKP Sac<br>Plastic / Plastik |
| <b>IP Rating / IP Sınıfı</b>            | -                                        |
| <b>IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı</b> | IK06                                     |
| <b>Fire Protection / Alev Koruması</b>  | -                                        |
| <b>Cable Gland / Kablo Rakor</b>        | -                                        |
| <b>Cable / Kablo</b>                    | -                                        |
| <b>RAL Code / Ral Kodu</b>              | 9005/9006/9016                           |
| <b>Mounting Type / Montaj Tipi</b>      | Surface / Sıva Üstü                      |



| Product Code<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Işık Rengi<br>(K) | Lum. Out.<br>Işık Akısı<br>≥(lm) | Lumen Eff.<br>Verimlilik<br>(lm/W) | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |     |    | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                     |                                  |                                  |                                    | a                                              | b   | h  |                           |                               |
| GCP 6600BP SB00 SAC       | -                   | -                                | -                                | -                                  | 600                                            | 600 | 60 | -                         | 1                             |
| GCP 6600BP SB00 PLS       | -                   | -                                | -                                | -                                  | 600                                            | 600 | 60 | -                         | 1                             |
| GCP 3300BP SB00 SAC       | -                   | -                                | -                                | -                                  | 300                                            | 300 | 60 | -                         | 1                             |

# CLIP

## SENSORS AND ACCESSORIES SENSÖRLER VE AKSESUARLAR

### Clip-in with Frames KLIP-IN Çerçeveler




#### Descriptions / Açıklama

- 2 years warranty
- DKP sheet steel luminaire frame
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- 2 yıl garanti süresi
- DKP sac armatür çerçevesi
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.

#### Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Body / Gövde</b>                     | DKP Steel / DKP Sac<br>Plastic / Plastik |
| <b>IP Rating / IP Sınıfı</b>            | -                                        |
| <b>IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı</b> | IK06                                     |
| <b>Fire Protection / Alev Koruması</b>  | -                                        |
| <b>Cable Gland / Kablo Rakor</b>        | -                                        |
| <b>Cable / Kablo</b>                    | -                                        |
| <b>RAL Code / Ral Kodu</b>              | 9005/9006/9016                           |
| <b>Mounting Type / Montaj Tipi</b>      | Recessed / Sıva Altı                     |



raster taş yünü gypsum alçı tavan clip in metal tav. color renk

| Product Code<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç<br>(W) | Color Temp.<br>Işık Rengi<br>(K) | Lum. Out.<br>Işık Akısı<br>≥(lm) | Lumen Eff.<br>Verimlilik<br>(lm/W) | Fixture Dimensions<br>Armatür Ölçüleri<br>(mm) |       |    | Weight<br>Ağırlık<br>(kg) | Pack. Qty<br>Ambalaj<br>Adedi |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----|---------------------------|-------------------------------|
|                           |                     |                                  |                                  |                                    | a                                              | b     | h  |                           |                               |
| GBP 6600BP KB00 SAC       | -                   | -                                | -                                | -                                  | 599.5                                          | 599.5 | 30 | -                         | 1                             |
| GBP 3300BP KB00 SAC       | -                   | -                                | -                                | -                                  | 299.5                                          | 299.5 | 30 | -                         | 1                             |